税抜 138,000円 (税込 151,800円)

素早く簡単測定

EW-300SG



最小表示 0.01

測定時間 約10秒

水に浮く物 も測定可能

主な特長

載せて入れるだけで、瞬時に比重を測定できます。

- ・最小表示0.01、様々な固体の比重測定に最適です。
- ・水に浮く物も瞬時に測定できます。
- ・測定値の更新ができます。
- ・コンパレータ機能により、測定結果の合否判定が可能です。
- ・スチロール製水槽を採用しているので、耐薬品性に優れ、エタノールなどの溶剤も測定用媒体として 使用できます。

製品仕様

モデル	EW-300SG
比重最小表示	0.01
ひょう量	0.01~300g
測定の種類	固体
固体の測定可能寸法	100 (W) ×70 (D) ×25 (H) mm
電源	AC100-240V 50/60Hz
本体重量	1.6kg
本体寸法	190 (W) ×218 (D) ×170 (H) mm
付属品	ピンセット、水温計、校正用200g精密分銅、 ステンレスアングル、RS-232Cインターフェ ース、ACアダプター

オプション

品名税抜価格(税込価格)完全密閉風防¥19,500 (¥21,450)プリンター AD-8129TH¥70,000 (¥77,000)プリンター BL2-58SNWJC¥35,000 (¥38,500)出荷時 JCSS校正証明書¥52,000 (¥57,200)出荷時 ISO対応書類(3点)¥35,000 (¥38,500)海外用 ACアダプター¥4,500 (¥4,950)海外用 英文取扱説明書¥1,500 (¥1,650)		
プリンター AD-8129TH	品名	税抜価格(税込価格)
プリンター BL2-58SNWJC ¥35,000 (¥38,500) 出荷時 JCSS校正証明書 ¥52,000 (¥57,200) 出荷時 ISO対応書類 (3点) ¥35,000 (¥38,500) 海外用 ACアダプター ¥4,500 (¥4,950)	完全密閉風防	¥19,500 (¥21,450)
出荷時 JCSS校正証明書 ¥52,000 (¥57,200) 出荷時 ISO対応書類(3点) ¥35,000 (¥38,500) 海外用 ACアダプター ¥4,500 (¥4,950)	プリンター AD-8129TH	¥70,000 (¥77,000)
出荷時 ISO対応書類 (3点) ¥35,000 (¥38,500) 海外用 ACアダプター ¥4,500 (¥4,950)	プリンター BL2-58SNWJC	¥35,000 (¥38,500)
海外用 ACアダプター ¥4,500 (¥4,950)	出荷時 JCSS校正証明書	¥52,000 (¥57,200)
7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	出荷時 ISO対応書類(3点)	¥35,000 (¥38,500)
海外用 英文取扱説明書 ¥1,500 (¥1,650)	海外用 ACアダプター	¥4,500 (¥4,950)
	海外用 英文取扱説明書	¥1,500 (¥1,650)

校正書類発行

JCSS、ISO対応校正書類の発行が可能です(ISOサンプル)。







- ●出荷時 JCSS校正証明書 ¥57,200~66,000(稅込)
- ●出荷時 ISO対応書類(3点) ¥38,500~49,500(稅込)
- ※ご使用中の機種の場合は 料金が異なるため、別途 御見積となります。

電子比重計用データ出力ソフト

「電子比重計用データ出力ソフト」をお使いいただくと、 測定結果をパソコン上に表示させたり、オリジナルテスト レポートの作成ができます。

《表示例》比重、測定誤差、体積(固体測定時)、空中重量、 測定時水温、測定日時等

弊社HPよりお申込みください。 https://www.alfamirage.com/support/soft_mds/



検査成績書

校正証明書

トレーサビリティ体系図